密级：受控

发行说明

RG-SNC 智能网络指挥官

正式版 V1.4(SP9)-Build101221

版 权 声 明

福建星网锐捷网络有限公司©2000-2010

版权所有，保留一切权利。

没有经过本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或者全部，并且不得以任何形式传播。

RGOS® RGNOS®

锐捷® 都是福建星网锐捷网络有限公司的注册商标，不得仿冒。

前　言

本文记录了 RG-SNC 正式版 V1.4(SP9)-Build101221 版本的信息，内容包括：

章节	内容说明
基本信息	版本号、适用产品、适用范围、版本类别、发行时间、基线版本。
硬件特性	该版本适用的产品硬件型号，相关硬件特性的支持情况。 与硬件相关的限制信息，如硬件差异导致软件功能差异、硬件混插或业务卡使用注意事项等。
软件特性	该版本解决的问题、新增功能以及功能变更。 该版本中存在的功能缺陷、命令使用限制及规避措施等。
配套手册	产品用户手册等配套资料。
升级说明	升级文件名称、大小、MD5 值。 升级过程中的注意事项。

关于本文的任何疑问，请咨询锐捷网络技术支持热线：4008-111-000 。

目 录

1 基本信息 5

2 硬件特性 5
2.1 支持的硬件 5
2.2 硬件限制 5

3 软件特性 6
3.1 解决问题 6
3.2 新增功能 7
3.3 功能变更 7
3.4 软件限制 7

4 配套手册 7

5 升级说明 8
5.1 升级文件清单 8
5.2 升级注意事项 8

1 基本信息

版本号	RG-SNC 正式版 V1.4(SP9)-Build101221
适用产品	RG-SNC
适用客户	普遍适用
版本类型	正式版本
版本状态	早期部署版本
发行日期	2010-12-21
基线版本	RG-SNC 正式版 V1.4-Build20100605(含 SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6/SP7/SP8) RG-SNC 正式版 V1.42

2 硬件特性

2.1 支持的硬件

2.2 硬件限制

CPU：双核，每核心主频 2GHz

内存：2G 以上

硬盘空间：80G 以上

网络适配器：百兆以上

3 软件特性

3.1 解决问题

在基线版本的基础上修改如下问题

1	修正事件转发中文乱码的问题
2	修改了无线 AP 信道变更、AP 功率等级改变、AP 下线事件出现一次，会产生两个相同的报警信息的现象
3	修改了客户信息查询中，查看客户数上下线统计，发现一个客户端上/下线一次，显示的客户数为 2
4	修正无线 AP 相关联的物理链路在拓扑图中没有正确显示告警的问题
5	修正 WLAN 组件 AP 级 Radio 在线用户状态错误的问题
6	修正 WLAN 组件由无线用户统计间隔统计修改为实时统计
7	修正了 6810 系列设备的面板无法显示的问题
8	修正了读取 6819 设备硬件版本字段超长的问题
9	新增了 s8614、s8610、s1926g+、s8606、m8600-2xfp-rpr、npe60、s6810、s6810E 的面板
10	修正了华为 6502 无法获取 Mac 转发表的问题
11	修正了实时监视 Cisco 设备，SNC 服务器 CPU 利用率高的问题
12	修正了 H3C7510E 无法获取 dot1qMib 的问题
13	修正了 ACL 扩展 IP 规则中缺失 IP 协议的问题

14	修正了 SNC-SMP 联动，在线用户的“在线时长”显示不正确的问题
15	修正了在 SNC 中，无法一次性同步 SMP 中所有在线用户的问题
16	修改系统首页、实时告警、历史告警、故障设备的列表显示，新增设备名称
17	修改系统计划：只有授权的组件的计划任务，才会被执行
18	修正了 rsr20-24 的面板问题
19	修正了部分性能问题
20	修改性能报表的数据精度为：0.01
21	修改了 m7806 的面板问题
22	修改了 about 补丁包版本错误的问题

3.2 新增功能

3.3 功能变更

3.4 软件限制

4 配套手册

以上产品用户手册可从锐捷网络技术支持网站下载：http://support.ruijie.com.cn/ 。

5 升级说明

5.1 升级文件清单

无

5.2 升级注意事项

无